


## 取扱説明書

LED透写台  
LT-4530L

この度はMAITZ製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
本機をお使いになられる前に必ずご一読頂き、  
安全・快適にご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
又、この取扱説明書は製品と一緒に大切に保管ください。

**MAITZ**<sup>®</sup>**<安全はマイツのこころ>**

## ■安全にお使いいただくために



機械をお使いになる前に必ずこの取扱説明書を良くお読みになり、安定した場所にて安全な操作をされますように、各種注意事項をご理解の上、作業を行ってください。  
※この取扱説明書は製品と一緒に大切に保管して下さい。



機械はお子様手の届かない場所に設置してください。  
尚、お子様には決して機械の操作をさせないでください。




この機械は、一般的な図面等のトレース作業を目的とした特定の仕様に基づいて設計されており、硬質な素材や木片の様なものをテーブルの上で取り扱う事は絶対におやめください。

## ■使用上の注意

- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。事故・故障の原因となります。
  
- トップカバー（盤面）はアクリル樹脂の為、非常に傷つきやすく割れやすい部品です。  
強い力を加えたり落下等の衝撃を与えると、ヒビ割れ・破損が生じますので取り扱いにご注意ください。
  
- トップカバー（盤面）の上には物等を置かないでください。傷の原因となります。  
又、作業時の腕時計や宝飾品等にもご注意ください。
  
- トップカバー（盤面）に付着した汚れ等の除去は、目が細かく柔らかい布を使用し取り除いてください。  
溶剤・薬品等を使用されますとヒビ割れ等の破損の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
  
- 本製品は防水処理を施しておりませんので、水を掛けたり湿度の多い場所でご使用をされますと故障の原因となります。
  
- 本製品を保管する際は 直射日光の当たる場所や、温度・湿度の高い場所は避けてください。
  
- ACアダプターは必ず付属の物をお使いください。  
又、ACアダプターをコンセントに付けたままでプラグ等に触る事はしないでください。

## ■同梱品

製品本体 x 1



ACアダプター x 1




※ ACアダプターの形状は製品によって異なる場合があります。


取扱説明書 x 1



## ■使用方法



- ① 本体側面にある、ACアダプター差込み場所にACアダプターのプラグを差し込みます。
- ② ACアダプターをコンセントに差込みます。
- ③ 本体側面にあるスイッチを入れ、点灯させます。



スイッチ  
イラストの向きに倒しますと点灯します。

ACアダプター差込み場所

※ 御使用後は、スイッチを切りACアダプターを取り外して保管ください。

## ■透写台の仕様

照度	平均3,500Lux	
光源	LED	
LED寿命	約50,000時間(25℃の環境下で使用)	
寸法(mm)	(W)	515
	(D)	364
	(H)	15
本体重量(kg)	約2.7kg(付属品は除く)	
透写面積(mm)	424x300	
動作温度	5℃~45℃	
ACアダプター	AC100V入力(DC12V0.8A出力)	
消費電力	約8.4W(25℃の環境下で使用)	

■日々のメンテナンス  
・本体の清掃



目が細かく柔らかい布を使用し取り除いてください。

溶剤・薬品等を使用されますとヒビ割れ等の破損の原因となりますので

絶対に使用しないでください。

- ・部品等が破損した場合は、ご購入された販売店、又は弊社相談窓口へご連絡ください。

その他ご不明な点がございましたら、製品名をご確認のうえ  
ご購入された販売店、又は弊社相談窓口へご連絡ください。

■サービスについて

本取扱説明書をご確認いただいても以上がある場合は  
お買い上げ頂きました販売店にご相談ください。

その際、製品名及びお客様のご連絡先を分かるようにご相談ください。



MIクリエイションズ株式会社 宇都宮工場

〒321-0131 栃木県宇都宮市宮の内1-175

Tel: 028-653-0656

Fax: 028-653-1711

<安全はマイツのこころ>

個人情報のお取扱について

修理等にてご登録頂きましたお客様の個人情報は  
弊社にて厳重に管理いたしますが、

修理の為弊社委託の修理業者へ提出する場合がございます。

その場合は弊社が厳重に管理いたしますのでご了承ください。